ENERGOTYTAN®

CHEMIA DLA ELEKTROTECHNIKI

CENNIK I KATALOG PRODUKTÓW

2019/20

www.energotytan.com

ENERGOTYTAN®

Energotytan Expert

Distribution Center / Poland
Partner Weltweit / World Wide Partners

Energotytan jest częścią międzynarodowej grupy przedsiębiorstw zajmujących się techniką łączeniową, projektowaniem, wdrażaniem i produkcją narzędzi dla sektora energetyki zawodowej i kolejnictwa.

Od momentu swojego powstania w Polsce w 2000 roku Energotytan stawia na stały rozwój i optymalizację produktów we współpracy z Klientami oraz wprowadza szereg innowacyjnych rozwiązań, które sprawiają, że codzienna praca staje się łatwiejsza. Obecnie oferta produktowa zawiera końcówki i tulejki kablowe, narzędzia standardowe i specjalistyczne używane w energetyce i kolejnictwie, przyrządy pomiarowe oraz urządzenia do obróbki i łączenia rur w instalacjach wody pitnej, grzewczych, gazowych i ogrzewania podłogowego.

Zespół inżynierów i techników zajmuje się ciągłym rozwojem nowych technologii, aby spełnić oczekiwania Klientów. Najnowsze oprogramowanie i własny wydział budowy prototypów zapewnia najwyższą wydajność i nieograniczone możliwości konstrukcyjne. Dzięki nowoczesnym maszynom CNC i EDM do cięcia i frezowania elementów jesteśmy w stanie zapewnić najwyższą jakość swoim wyrobom. Materiały i procesy podlegają ciągłej kontroli pod względem zgodności z przyjętymi standardami jakościowymi, a produkcja zawsze podąża za najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi. Przeszkolony zespół specjalistów wspomagany systemem projektowania 3D pozwala nie tylko spełniać aktualne wymagania Klientów, ale również być zawsze krok przed nimi.

Your international partner for global solutions in electrical works

spis katalogów

KOŃCÓWKI I TULEJKI KABLOWE 1

CHEMIA DLA ELEKTROTECHNIKI 2

DRUKARKI OZNACZNIKÓW 3

UCHWYTY KABLOWE 4

ZACISKARKI 5

PRASKI 6

MATRYCE 7

NOŻYCE 8

POMPY I NAPĘDY HYDRAULICZNE 9

ŚCIĄGACZE IZOLACJI 10

NARZĘDZIA DLA FOTOWOLTAIKI 11

KOROWARKI DO KABLI 12

WYCINAKI DO OTWORÓW 13

WALIZKI NARZĘDZIOWE 14

WALIZKOWE ZESTAWY NARZĘDZIOWE 15

Strona internetowa
www.energotytan.com

Sklep internetowy
www.energotytan.com.pl

NARZĘDZIA IZOLOWANE 1000V	16
PRZYRZĄDY POMIAROWE	17
DRĄŻKI ELEKTROIZOLACYJNE	18
UZIEMIACZE	18
WSKAŹNIKI NAPIĘCIA	19
MECHANIZACJA PRAC KABLOWYCH	20
WŁÓKNA SZKLANE I OPOŃCZE KABLOWE	21
LINIE NAPOWIETRZNE I TRAKCYJNE	22
OBRÓBKA SZYN PRĄDOWYCH	23
NARZĘDZIA DLA KOLEJNICTWA	24
KAMERY TERMOWIZYJNE TESTO	25
SYSTEMY DO PRZEWOZU DRABIN RHINO	26
PRASKI DO ZACISKANIA LIN STALOWYCH	27
KLUCZE UNIWERSALNE DO ROZDZIELNIC	28
WEICON - KATALOG GŁÓWNY CHEMIA	29

WEICON W44T Multi-Spray - Olej wielofunkcyjny - PENETRATOR i ODRDZEWIACZ

Uniwersalny olej o wszechstronnym działaniu WEICON W44T to wielofunkcyjny preparat, który dzięki specjalnej aktywnej formule łączy w sobie doskonałe właściwości penetrujące, antykorozyjne, wypornościowe, smarujące, konserwujące i czyszczące. Preparat udrażnia zatarte połączenia śrubowe, sworznie, armaturę i zawory, wnika w rdzę i ją rozpuszcza. Wypiera wilgoć ze styków elektrycznych, zapobiega prądom upływowym i pomaga uruchomić mokre silniki. Olej eliminuje trzaskanie i skrzypienie zawiasów, prowadnic, łożysk i wszelkiego rodzaju przegubów oraz złączek. Preparat W 44 T czyści zabrudzone metalowe powierzchnie i pozostawia na nich przylegający, bardzo cienki film, który się nie rozsmarowuje, nie klei i nie przyciąga kurzu.

Nazwa	Kod	Pojemność	Cena PLN/szt.
W44T	11251550	500 ml	30 zł

WEICON CONTAKT SPRAY - 400ml - Wypiera wilgoć i zanieczyszczenia ze styków

WEICON Contact Spray zawiera specjalną mieszankę składników aktywnych przeznaczonych do czyszczenia i zabezpieczania złączy, styków, oraz podzespołów elektrycznych. Usuwa wilgoć ze styków, zapobiega prądom upływu i skokom napięcia. Chroni przed utlenianiem się styków, bezpieczników, gniazd i przed osadzaniem się siarczków. Wykorzystanie znajdzie we wszystkich wrażliwych na warunki pogodowe urządzeniach elektrycznych. WEICON Contact Spray przeznaczony jest do stosowania w skrzynkach bezpieczników, systemach komunikacyjnych, napędach bram, gniazdach kontaktowych, przełącznikach, bębnach kablowych, przedłużaczach elektrycznych, w osprzęcie elektrycznym domowym, ogrodowym oraz systemach oświetlenia.

Nazwa	Kod	Pojemność	Cena PLN/szt.
CONTAKT SPRAY	11152400	400 ml	25 zł

WEICON ELECTRO CONTACT CLEANER - Spray do czyszczenia urządzeń elektrycznych

WEICON Electro Contact Cleaner jest sprayem, który stanowi idealne rozwiązanie do sprawnego i efektywnego odtłuszczania i mycia wszelkiego rodzaju styków elektrycznych, które są zanieczyszczone. Produkt poprawia przewodność elektryczną, zmniejsza straty napięcia, a także usuwa prądy upływu. Stosuje się go przy podzespołach elektrotechnicznych, jak mierniki i wagi, przy czyszczeniu tablic rozdzielczych, przekaźników oraz wszelakich połaczeń elektrycznych. Specjalna formuła produktu, w skład której wchodzą rozpuszczalniki o wysokiej czystości, umożliwia efektywne usuwanie warstw siarki, tlenków, osadów pozwarciowych i zabrudzeń z wszelkich powierzchni elektrycznych. .

Nazwa	Kod	Pojemność	Cena PLN/szt.
CONTAKT CLEANER	11210400	400 ml	50 zł

WEICON SMOKE DETECTOR TEST SPRAY - 150ml - Tester czujników dymu

WEICON Spray testowy do czujników dymu WEICON jest idealny do bezpiecznego sprawdzania prawidłowego funkcjonowania optycznego lub fotoelektrycznego czujnika dymu. Spray pomaga przeprowadzić test funkcjonalny bez aglutynacji elektroniki. W ten sposób gwarantuje się, że czujka lub przełącznik działają bez zakłóceń. Spray nie zawiera żadnych substancji stałych i odparowuje bez pozostawiania nalotów. W ten sposób nie wpływa na funkcjonalność urządzeń. Spray testowy do detektorów dymu WEICON może być stosowany w zakładach przemysłowych, obiektach publicznych i gospodarstwach domowych. Jest bezpieczny i łatwy w nakładaniu oraz delikatny w stosunku do elektroniki.

Nazwa	Kod	Pojemność	Cena PLN/szt.
SMOKE TEST	11640150	150 ml	69 zł

WEICON PLOMBY BEZPIECZEŃSTWA DO ŚRUB - LAKIERY SERWISOWE

Lakier zabezpieczający do śrub to niezastąpiona ochrona połączeń śrubowych wszelkiego rodzaju, chroni przed manipulacją i nieautoryzowanym odkręcaniem śrub i złączy, jako plomba stanowi potwierdzenie zapewnienia jakości, kontroli produkcji i testowania produktu, a także służy wizualnej kontroli połączonych i wyregulowanych elementów.

- Moment zrywający* 2.7 Nm
- Temperatura obróbki +5...+120°C
- Półsuchy po 5 min. ,a utwardzony po 60 min.

Kod	Kolor	Pojemność	Cena PLN/szt.
30021030	ŻÓŁTY	30g	64 zł
30022030	ZIELONY	30g	64 zł
30020030	CZERWONY	30g	64 zł

WEICON KLEJ EPOXY - 24ml - KLEJ EPOKSYDOWY DWUSKŁADNIKOWY

Klej epoksydowy WEICON to szybkowiążący klej dwuskładnikowy, który stosuje się do prawie wszystkich materiałów: metale, tworzywa, kompozyty wzmacniane włóknem, ceramika, szkło, kamień i drewno. Cechuje się lepką i samopoziomującą konsystencją a także szybkim zasychaniem i wysoką siłą adhezji. Jest odporny na wstrząsy. Przeznaczony do aplikacji pojedynczych oraz takich, gdzie system Easy-Mix nie jest optymalny. Po zastosowaniu daje efekt przejrzystego, elastycznego połączenia. Do zestawu dołączona jest praktyczna, podwójna strzykawka, która automatycznie zapewnia prawidłową proporcję mieszania (1:1).

Nazwa	Kod	Pojemność	Cena PLN/szt.
EPOXY	10550024	24 ml	36 zł

WEICON BEZBARWNA TAŚMA MONTAŻOWA - 80kg - 3m

Montażowa, transparentna taśma przylepna WEICON to dwustronna, bardzo przeźroczysta taśma przylepna z czystego kleju akrylowego. Taśma przylepna nadaje się szczególnie do wizualnie wysokiej jakości, konstruktywnego klejenia i trwałego mocowania przedmiotów transparentnych zarówno wewnątrz i na zewnątrz. Transparentna taśma przylepna przylega mocno i bezpiecznie na praktycznie wszystkich, gładkich powierzchniach, jak szkło, tworzywo sztuczne, stal aluminium, płytki i kafelki. Taśma przylepna zachowuje trwałość w temperaturze od -40°C do +160°C i jest odporna na promienie UV i wilgotność. W połączeniu z klejami i uszczelniaczami WEICON może służyć jako element mocujący w klejeniu hybrydowym i zapewnia stabilność obiektów klejonych.



Nazwa	Kod	Wymiary	Cena PLN/szt.
MTape80	14100319	3m x 19mm	39 zł

WEICON ANTI-SEIZE - PASTA MONTAŻOWA DO GWINTÓW

Pasta montażowa Weicon Anti-Seize High-Tech cechuje się znakomitymi właściwościami separującymi oraz wysoką odpornością termiczną. Produkt posiada ponadto atest NSF i jest neutralny dla materiałów oraz nie zawiera w składzie metali. Preparat zalecany jest do zastosowań w aplikacjach wymagających ekstremalnej odporności termicznej oraz tam, gdzie metale mogą wywoływać reakcje elektrolityczne. Pasta Weicon Anti-Seize High-Tech idealnie sprawdza się również w pracach, w których może wystąpić kontakt z żywnością, a oprócz tego posiada estetyczną barwę.

Nazwa	Kod	Pojemność	Cena PLN/szt.
ASW5	26100005	5g	10 zł
ASW30	26100003	30g	25 zł
ASW120	26100012	120g	59 zł

Warunki sprzedaży i gwarancji

STOSOWANIE

Niniejsze warunki stosuje się do umów sprzedaży zawieranych między firmą ENERGOTYTAN S.C., zwaną dalej Sprzedawcą, a nabywcą towarów tej firmy, zwanym dalej Kupującym, o ile odrębne umowy nie stanowią inaczej.

DOSTAWY

a. Kupujący zobowiązuje się do odbioru towarów zamówionych wg katalogu lub innych ustaleń.
b. Realizacja dostaw odbywa się na podstawie zamówień.
c. Kupujący, który zalega z zapłatą wymagalnej faktury nie otrzyma nowego towaru aż do momentu całkowitego uregulowania należności, a Sprzedawca zachowuje prawo własności dostarczonego towaru aż do czasu spłaty całej przeterminowanej kwoty.
d. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za skutki błędnie lub niewyraźnie wypełnionych zamówień.
e. Jednostką dostawy jest opakowanie o ilości sztuk, metrów itp., podanych w cenniku (np. 1 opak = 100 szt.); dla narzędzi jednostką dostawy jest 1 szt.; zamówienie o ilości mniejszej niż odpowiednia dla całego opakowania jest realizowana w pełnym opakowaniu przy zaokrągleniu w górę.

DANE TECHNICZNE

Wszelkie dane techniczne i parametry zawarte w prospektach oraz innych publikacjach firmy ENERGOTYTAN S.C. mogą być modyfikowane przez Sprzedawcę bez uprzedzenia. Powyższe nie dotyczy towarów już zamówionych, w stosunku do których obowiązują dane techniczne i parametry obowiązujące w dniu złożenia/potwierdzenia zamówienia.

W przypadku gdy dostawa towarów zgodnie z danymi technicznymi lub parametrami obowiązującymi w dniu złożenia zamówienia nie jest możliwa, a Kupujący nie wyrazi zgody na zmiany w powyższym zakresie, będzie on miał prawo odstąpić od umowy w terminie 3 dni od daty otrzymania od Sprzedawcy informacji o dokonanej zmianie (lub też od daty otrzymania towaru, którego taka zmiana dotyczy).

PRZESYŁKI

Wszystkie przesyłki są dostarczane do odbiorcy firmą kurierską (jeżeli umowa nie stanowi inaczej). Dostępny na magazynie towar jest wysyłany na następny dzień roboczy. Opłaty za pakowanie, załadunek i transport naliczane są indywidualnie (w zależności od ilości / rodzaju towaru).

CENY

Wszystkie ceny są podawane w polskich złotych i nie zawierają podatku VAT, kosztów opakowania i transportu. Ceny te nie są wiążące dla Sprzedawcy, który może bez zapowiedzi zmienić je w wyniku wzrostu kosztów spowodowanych np. zmianą kursów walut.

Po dokonaniu zamówienia Sprzedawca będzie miał również prawo do zmiany cen w przypadku, podwyższenia swoich kosztów, stanowiących podstawę kalkulacji ceny lub innych obiektywnych czynników, jak np. zmiany kursu walut.

Ceny na wyroby nie ujęte w cenniku są ustalane indywidualne.

ENERGOTYTAN może udzielić rabatu od cen wg cennika głównego dla odbiorców hurtowych (firm handlowych) lub stałych odbiorców detalicznych.

PŁATNOŚĆI

- Zapłata gotówką lub kartą w dniu odbioru towaru lub przedpłata.
- Zapłata przy odbiorze przesyłki (pobranie).
- Płatności przelewem (ustalana indywidualnie).
- Za nieterminowe płatności naliczamy ustawowe odsetki.
- Płatność następuje na podstawie faktury, która jest dołączona do przesyłki (jeżeli umowa nie stanowi inaczej).

POTWIERDZENIE ZAMÓWIEŃ

Zamówienia, terminy dostaw i ceny potwierdzamy tylko na życzenie.

REKLAMACJE I ZWROTY

Kupujący jest zobowiązany sprawdzić przy kurierze zgodność towaru z dokumentacją niezwłocznie po otrzymaniu dostawy.
Uszkodzenia towaru podczas dostawy tylko na podstawie protokołu firmy kurierskiej.

Towary wykonywane na specjalne zamówienia nie podlegają zwrotowi ani wymianie.

Wszystkie reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej na serwis@energotytan.pl.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ - OGRANICZENIA

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe ze wstrzymania produkcji, utraty zysku lub strat pośrednich. Postanowienie to nie narusza ustawowych uprawnień Kupującego z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za produkt niebezpieczny.

SIŁA WYŻSZA

W przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia kontraktu ENERGOTYTAN S.C. jest zwolniona ze zobowiązań wynikających z niniejszych warunków sprzedaży w czasie trwania takich okoliczności.

GWARANCJA

a. Sprzedawca zapewnia prawidłowe działanie urządzenia/narzędzia zgodnie z parametrami określonymi przez producenta, jeżeli jest ono prawidłowo użytkowane. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową pracę urządzenia/narzędzia, gdy stwierdzone zostanie jego użytkowanie niezgodnie z parametrami pracy określonymi przez producenta.
b. Okres gwarancji wynosi odpowiednio:
12 m-cy dla urządzeń i narzędzi
6 m-cy dla akumulatorów
c. Gwarancji nie podlegają ostrza, matryce oraz inne podzespoły ulegające naturalnemu zużyciu eksploatacyjnemu, a także uszkodzenia mechaniczne bądź inne powstałe z winy użytkownika.
d. Sprzedawca zobowiązuje się do usunięcia usterek i wad wynikłych z wadliwej konstrukcji lub wad materiałowych, oraz przywrócenia jego pełnej funkcjonalności w możliwie jak najkrótszym terminie, nie dłużej niż w ciągu 15 dni roboczych od daty dostarczenia urządzenia do serwisu Sprzedawcy. W przypadku konieczności testowania urządzenia czas ten ulega przedłużeniu do 30 dni roboczych.
e. Kupujący jest zobowiązany dostarczyć do serwisu Sprzedawcy kompletne urządzenie na koszt własny wraz z dowodem zakupu i kartą gwarancyjną. Brak spełnienia tego warunku nie uprawnia Kupującego do świadczenia ze strony gwaranta.
f. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, którego w skutek wad rzeczy Kupujący nie może korzystać z rzeczy objętej gwarancją
g. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe z powodu:
   - podłączenie urządzenia do niesprawnej sieci energetycznej lub do niesprawnego urządzenia peryferyjnego,
   - wykonania samodzielnie bez zgody gwaranta zmian konstrukcyjnych urządzenia,
   - wykonywanie napraw przez osoby nieupoważnione przez gwaranta,
   - wykorzystywania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem.
h. Urządzenia i narzędzia powinny być utrzymane w czystości i podlegać okresowym przeglądom, jeżeli jest to wymagane przez producenta.
i. Każdorazowy użytkownik jest zobowiązany znać zasady obsługi danego produktu.
j. Zobowiązania spółki ENERGOTYTAN, które wynikają z niniejszej gwarancji ograniczają się do kosztów, które łącznie nie przekraczają ceny samego towaru.

Wsparcie sprzedaży

WEICON TOOLS®
No.1 in Form & Funktion

made in Germany

ENERGOTYTAN®

Regał systemowy z poświetlaniem LED 480x460x1260 mm

Ekspozytor piankowy bez narzędzi E12 210x280x250 mm

Display na narzędzia 505x2330 mm

Ekspozytor piankowy bez narzędzi E6 210x280x250 mm

Strona internetowa
www.energotytan.com

Sklep internetowy
www.energotytan.com.pl

Sugerowane ceny katalogowe netto w PLN. Zastrzegamy sobie prawo zmiany ceny bez uprzedniego powiadomienia. Pełną ofertę katalogową produktów znajdziesz na www.energotytan.com. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez pisemnej zgody Energotytan® zabronione. Niniejszy katalog ma charakter informacyjny i nie jest ofertą handlową w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Ceny katalogowe ważne od 01/09/2019 do 01/09/2020 mogą zostać zmienione lub wycofane bez powiadomienia. Mimo że podjęto wszelkie działania zmierzające do zapewnienia prawidłowości informacji, ewentualne błędy lub pominięcia zostają wyłączone z zakresu oferty i odpowiedzialności. Zdjęcia produktów mogą odbiegać od wyglądu produktów znajdujących się w sprzedaży.

Designed & Published 2019

Copyright © Energotytan

CENNIK I KATALOG 2019/20

ENERGOTYTAN S.C.

Biuro handlowe
Plac Kilińskiego 2
32-660 Chełmek

tel: +48 50/556-87-76
tel: +48 33/842-75-38
fax: +48 33/487-61-38

biuro@energotytan.pl

ENERGOTYTAN SERWIS

Plac Kilińskiego 2
32-660 Chełmek

tel: +48 50/556-87-76
tel: +48 50/316-00-82
tel: +48 33/842-75-38

serwis@energotytan.pl

STRONA INTERNETOWA

www.energotytan.com

SKLEP INTERNETOWY

www.energotytan.com.pl

NOWOŚCI 2019/20



Ausgabe / Edition 2019/20-1

Copyright © **ENERGOTYTAN**