ENERGOTYTAN®

KAMERY TERMOWIZYJNE TESTO

CENNIK I KATALOG PRODUKTÓW

2019/20

www.energotytan.com



Distribution Center / Poland
Partner Weltweit / World Wide Partners

Energotytan jest częścią międzynarodowej grupy przedsiębiorstw zajmujących się techniką łączeniową, projektowaniem, wdrażaniem i produkcją narzędzi dla sektora energetyki zawodowej i kolejnictwa.

Od momentu swojego powstania w Polsce w 2000 roku Energotytan stawia na stały rozwój i optymalizację produktów we współpracy z Klientami oraz wprowadza szereg innowacyjnych rozwiązań, które sprawiają, że codzienna praca staje się łatwiejsza. Obecnie oferta produktowa zawiera końcówki i tulejki kablowe, narzędzia standardowe i specjalistyczne używane w energetyce i kolejnictwie, przyrządy pomiarowe oraz urządzenia do obróbki i łączenia rur w instalacjach wody pitnej, grzewczych, gazowych i ogrzewania podłogowego.

Zespół inżynierów i techników zajmuje się ciągłym rozwojem nowych technologii, aby spełnić oczekiwania Klientów. Najnowsze oprogramowanie i własny wydział budowy prototypów zapewnia najwyższą wydajność i nieograniczone możliwości konstrukcyjne. Dzięki nowoczesnym maszynom CNC i EDM do cięcia i frezowania elementów jesteśmy w stanie zapewnić najwyższą jakość swoim wyrobom. Materiały i procesy podlegają ciągłej kontroli pod względem zgodności z przyjętymi standardami jakościowymi, a produkcja zawsze podąża za najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi. Przeszkolony zespół specjalistów wspomagany systemem projektowania 3D pozwala nie tylko spełniać aktualne wymagania Klientów, ale również być zawsze krok przed nimi.

Your international partner for global solutions in electrical works

spis katalogów

KOŃCÓWKI I TULEJKI KABLOWE 1

CHEMIA DLA ELEKTROTECHNIKI 2

DRUKARKI OZNACZNIKÓW 3

UCHWYTY KABLOWE 4

ZACISKARKI 5

PRASKI 6

MATRYCE 7

NOŻYCE 8

POMPY I NAPĘDY HYDRAULICZNE 9

ŚCIĄGACZE IZOLACJI 10

NARZĘDZIA DLA FOTOWOLTAIKI 11

KOROWARKI DO KABLI 12

WYCINAKI DO OTWORÓW 13

WALIZKI NARZĘDZIOWE 14

WALIZKOWE ZESTAWY NARZĘDZIOWE 15

Strona internetowa
www.energotytan.com

Sklep internetowy
ww.energotytan.com.pl

NARZĘDZIA IZOLOWANE 1000V 16

PRZYRZĄDY POMIAROWE 17

DRĄŻKI ELEKTROIZOLACYJNE 18

UZIEMIACZE 18

WSKAŹNIKI NAPIĘCIA 19

MECHANIZACJA PRAC KABLOWYCH 20

WŁÓKNA SZKLANE I OPOŃCZE KABLOWE 21

LINIE NAPOWIETRZNE I TRAKCYJNE 22

OBRÓBKA SZYN PRĄDOWYCH 23

NARZĘDZIA DLA KOLEJNICTWA 24

KAMERY TERMOWIZYJNE TESTO 25

SYSTEMY DO PRZEWOZU DRABIN RHINO 26

PRASKI DO ZACISKANIA LIN STALOWYCH 27

KLUCZE UNIWERSALNE DO ROZDZIELNIC 28

WEICON - KATALOG GŁÓWNY CHEMIA 29

Termowizja w wersji Smart

- najlepsza jakość obrazu w swojej klasie
- innowacyjne funkcje pomiarowe

Oto dlaczego Ty także potrzebujesz kamery termowizyjnej

- do przeprowadzania okresowych prac konserwacyjnych, w celu uniknięcia kosztownych przestojów pracy systemu
- zdecydowana przewaga nad pirometrem - przeprowadza pomiar na całej powierzchni, a nie tylko poszczególnych punktów
- umożliwia dokonywanie szybkich i precyzyjnych testów szczelności w budynkach przemysłowych i mieszkalnych
- zagwarantuje najwyższą jakość Twoich usług i satysfakcję Twoich klientów – np. dzięki testom i profesjonalnej prezentacji nieprawidłowej izolacji budynku lub awarii systemu grzewczego
- przeprowadzaj profesjonalne pomiary i zyskaj nowych klientów

GET IT ON Google Play | Download on the App Store | App | App | color +°C -°C | ε | testo

Model	Testo 865	Testo 868	Testo 871	Testo 872
Rozdzielczość detektora	160x120 pikseli (z funkcją SuperResolution 320x240)	160x120 pikseli (z funkcją SuperResolution 320x240)	240x180 pikseli (z funkcją SuperResolution 480x360)	320x240 pikseli (z funkcją SuperResolution 640x480)
Czułość termiczna (NETD)	< 120 mK	< 100 mK	< 90 mK	< 60 mK
Zakres pomiarowy	-20... +280°C	-30... +650°C	-30... +650°C	-30... +650°C
Pole widzenia (FOV)	31°x 23°	31°x 23°	35°x 26°	42°x 30°
Aplikacja mobilna / łączność	-	v	v	v
Zintegrowany aparat cyfrowy	-	v	v	v
IFOV warner	v	v	v	v
testo ScaleAssist	v	v	v	v
testo c-Assist	-	v	v	v
Współpraca z testo 605i/770-3	-	v	v	v
Celownik laserowy	-	-	v	v
Cena PLN	4375 zł	6560 zł	8750 zł	11800 zł

Kamera Testo 865

» Kamera termowizyjna testo 865 łączy wszystkie najważniejsze cechy wymagane do wysokiej jakości pomiaru termowizyjnego – dokładność, wytrzymałość, szybkość i niezawodność. Testo 865 zapewnia wysokiej jakości obraz termowizyjny i może pracować nawet w trudnych warunkach otoczenia. A wszystko to w niewiarygodnie niskiej cenie. Dostarczana w zestawie walizka pozwala na wygodny i bezpieczny transport kamery termowizyjnej.

Kamera Testo 868

» Kamera termowizyjna testo 868 oferuje profesjonalną technologią pomiarową i charakteryzuje się prostą i szybką obsługą. Posiada zintegrowany aparat cyfrowy oraz zapewnia obrazy termowizyjne o najwyższej jakości w swojej klasie. Dostarczana w zestawie walizka pozwala na wygodny i bezpieczny transport kamery termowizyjnej.





Kamera Testo 871

» Kamera termowizyjna testo 871 łączy wysoką rozdzielczość podczerwieni z profesjonalnym pomiarem oraz łatwą obsługą. Posiada wysokiej rozdzielczości detektor 240 x 180 pikseli oraz zintegrowany aparat cyfrowy. Dzięki aplikacji testo Thermography App kamera łączy się bezprzewodowo z urządzeniami mobilnymi, co sprawia, że spełnia wymagania profesjonalistów w pracach instalacyjnych i w przemyśle. Dostarczana w zestawie walizka pozwala na wygodny i bezpieczny transport kamery termowizyjnej.

Kamera Testo 872

» Kamera termowizyjna testo 872 umożliwia profesjonalne pomiary w przemyśle oraz w budownictwie. Zapewnia najlepszej jakości obrazy termowizyjne łatwo, szybko solidnie z bardzo dobrą czułości termiczną oraz innowacyjnymi funkcjami. Dostarczana w zestawie walizka pozwala na wygodny i bezpieczny transport kamery.



Warunki sprzedaży i gwarancji

STOSOWANIE

Niniejsze warunki stosuje się do umów sprzedaży zawieranych między firmą ENERGOTYTAN S.C., zwaną dalej Sprzedawcą, a nabywcą towarów tej firmy, zwanym dalej Kupującym, o ile odrębne umowy nie stanowią inaczej.

DOSTAWY

a. Kupujący zobowiązuje się do odbioru towarów zamówionych wg katalogu lub innych ustaleń.
b. Realizacja dostaw odbywa się na podstawie zamówień.
c. Kupujący, który zalega z zapłatą wymagalnej faktury nie otrzyma nowego towaru aż do momentu całkowitego uregulowania należności, a Sprzedawca zachowuje prawo własności dostarczonego towaru aż do czasu spłaty całej przeterminowanej kwoty.
d. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za skutki błędnie lub niewyraźnie wypełnionych zamówień.
e. Jednostką dostawy jest opakowanie o ilości sztuk, metrów itp., podanych w cenniku (np. 1 opak = 100 szt.); dla narzędzi jednostką dostawy jest 1 szt.; zamówienie o ilości mniejszej niż odpowiednia dla całego opakowania jest realizowana w pełnym opakowaniu przy zaokrągleniu w górę.

DANE TECHNICZNE

Wszelkie dane techniczne i parametry zawarte w prospektach oraz innych publikacjach firmy ENERGOTYTAN S.C. mogą być modyfikowane przez Sprzedawcę bez uprzedzenia. Powyższe nie dotyczy towarów już zamówionych, w stosunku do których obowiązują dane techniczne i parametry obowiązujące w dniu złożenia/potwierdzenia zamówienia.

W przypadku gdy dostawa towarów zgodnie z danymi technicznymi lub parametrami obowiązującymi w dniu złożenia zamówienia nie jest możliwa, a Kupujący nie wyrazi zgody na zmiany w powyższym zakresie, będzie on miał prawo odstąpić od umowy w terminie 3 dni od daty otrzymania od Sprzedawcy informacji o dokonanej zmianie (lub też od daty otrzymania towaru, którego taka zmiana dotyczy).

PRZESYŁKI

Wszystkie przesyłki są dostarczane do odbiorcy firmą kurierską (jeżeli umowa nie stanowi inaczej). Dostępny na magazynie towar jest wysyłany na następny dzień roboczy. Opłaty za pakowanie, załadunek i transport naliczane są indywidualnie (w zależności od ilości / rodzaju towaru).

CENY

Wszystkie ceny są podawane w polskich złotych i nie zawierają podatku VAT, kosztów opakowania i transportu. Ceny te nie są wiążące dla Sprzedawcy, który może bez zapowiedzi zmienić je w wyniku wzrostu kosztów spowodowanych np. zmianą kursów walut.

Po dokonaniu zamówienia Sprzedawca będzie miał również prawo do zmiany cen w przypadku, podwyższenia swoich kosztów, stanowiących podstawę kalkulacji ceny lub innych obiektywnych czynników, jak np. zmiany kursu walut.

Ceny na wyroby nie ujęte w cenniku są ustalane indywidualne.

ENERGOTYTAN może udzielić rabatu od cen wg cennika głównego dla odbiorców hurtowych (firm handlowych) lub stałych odbiorców detalicznych.

PŁATNOŚĆI

- Zapłata gotówką lub kartą w dniu odbioru towaru lub przedpłata.
- Zapłata przy odbiorze przesyłki (pobranie).
- Płatności przelewem (ustalana indywidualnie).
- Za nieterminowe płatności naliczamy ustawowe odsetki.
- Płatność następuje na podstawie faktury, która jest dołączona do przesyłki (jeżeli umowa nie stanowi inaczej).

POTWIERDZENIE ZAMÓWIEŃ

Zamówienia, terminy dostaw i ceny potwierdzamy tylko na życzenie.

REKLAMACJE I ZWROTY

Kupujący jest zobowiązany sprawdzić przy kurierze zgodność towaru z dokumentacją niezwłocznie po otrzymaniu dostawy.
Uszkodzenia towaru podczas dostawy tylko na podstawie protokołu firmy kurierskiej.

Towary wykonywane na specjalne zamówienia nie podlegają zwrotowi ani wymianie.

Wszystkie reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej na serwis@energotytan.pl.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ - OGRANICZENIA

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe ze wstrzymania produkcji, utraty zysku lub strat pośrednich. Postanowienie to nie narusza ustawowych uprawnień Kupującego z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za produkt niebezpieczny.

SIŁA WYŻSZA

W przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia kontraktu ENERGOTYTAN S.C. jest zwolniona ze zobowiązań wynikających z niniejszych warunków sprzedaży w czasie trwania takich okoliczności.

GWARANCJA

a. Sprzedawca zapewnia prawidłowe działanie urządzenia/narzędzia zgodnie z parametrami określonymi przez producenta, jeżeli jest ono prawidłowo użytkowane. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową pracę urządzenia/narzędzia, gdy stwierdzone zostanie jego użytkowanie niezgodnie z parametrami pracy określonymi przez producenta.
b. Okres gwarancji wynosi odpowiednio:
12 m-cy dla urządzeń i narzędzi
6 m-cy dla akumulatorów
c. Gwarancji nie podlegają ostrza, matryce oraz inne podzespoły ulegające naturalnemu zużyciu eksploatacyjnemu, a także uszkodzenia mechaniczne bądź inne powstałe z winy użytkownika.
d. Sprzedawca zobowiązuje się do usunięcia usterek i wad wynikłych z wadliwej konstrukcji lub wad materiałowych, oraz przywrócenia jego pełnej funkcjonalności w możliwie jak najkrótszym terminie, nie dłużej niż w ciągu 15 dni roboczych od daty dostarczenia urządzenia do serwisu Sprzedawcy. W przypadku konieczności testowania urządzenia czas ten ulega przedłużeniu do 30 dni roboczych.
e. Kupujący jest zobowiązany dostarczyć do serwisu Sprzedawcy kompletne urządzenie na koszt własny wraz z dowodem zakupu i kartą gwarancyjną. Brak spełnienia tego warunku nie uprawnia Kupującego do świadczenia ze strony gwaranta.
f. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, którego w skutek wad rzeczy Kupujący nie może korzystać z rzeczy objętej gwarancją
g. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe z powodu:
   - podłączenie urządzenia do niesprawnej sieci energetycznej lub do niesprawnego urządzenia peryferyjnego,
   - wykonania samodzielnie bez zgody gwaranta zmian konstrukcyjnych urządzenia,
   - wykonywanie napraw przez osoby nieupoważnione przez gwaranta,
   - wykorzystywania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem.
h. Urządzenia i narzędzia powinny być utrzymane w czystości i podlegać okresowym przeglądom, jeżeli jest to wymagane przez producenta.
i. Każdorazowy użytkownik jest zobowiązany znać zasady obsługi danego produktu.
j. Zobowiązania spółki ENERGOTYTAN, które wynikają z niniejszej gwarancji ograniczają się do kosztów, które łącznie nie przekraczają ceny samego towaru.

Wsparcie sprzedaży

WEICON TOOLS®
No.1 in Form & Funktion

made in Germany

ENERGOTYTAN

Regał systemowy
z poświetlaniem LED
480x460x1260 mm

Ekspozytor piankowy bez narzędzi E12
210x280x250 mm

Display
na narzędzia
505x2330 mm

Ekspozytor piankowy bez narzędzi E6
210x280x250 mm

Strona internetowa
www.energotytan.com

Sklep internetowy
www.energotytan.com.pl

Sugerowane ceny katalogowe netto w PLN. Zastrzegamy sobie prawo zmiany ceny bez uprzedniego powiadomienia. Pełną ofertę katalogową produktów znajdziesz na www.energotytan.com. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez pisemnej zgody Energotytan® zabronione. Niniejszy katalog ma charakter informacyjny i nie jest ofertą handlową w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Ceny katalogowe ważne od 01/09/2019 do 01/09/2020 mogą zostać zmienione lub wycofane bez powiadomienia. Mimo że podjęto wszelkie działania zmierzające do zapewnienia prawidłowości informacji, ewentualne błędy lub pominięcia zostają wyłączone z zakresu oferty i odpowiedzialności. Zdjęcia produktów mogą odbiegać od wyglądu produktów znajdujących się w sprzedaży.

Designed & Published 2019

Copyright © Energotytan

ENERGOTYTAN®

CENNIK I KATALOG 2019/20

ENERGOTYTAN S.C.

Biuro handlowe
Plac Kilińskiego 2
32-660 Chełmek

tel: +48 50/556-87-76
tel: +48 33/842-75-38
fax: +48 33/487-61-38

biuro@energotytan.pl

ENERGOTYTAN SERWIS

Plac Kilińskiego 2
32-660 Chełmek

tel: +48 50/556-87-76
tel: +48 50/316-00-82
tel: +48 33/842-75-38

serwis@energotytan.pl

STRONA INTERNETOWA

www.energotytan.com

SKLEP INTERNETOWY

www.energotytan.com.pl

NOWOŚCI 2019/20



Ausgabe / Edition 2019/20-1

Copyright © **ENERGOTYTAN**