


Aderendhülsen
Wire End Sleeves

Inhalt
Contents

Seite / Page

Aderendhülsen unisoliert DIN 46228 T1
Wire end sleeves non-insulated DIN 46228 T1

3



Aderendhülsen isoliert DIN 46228 T4
Wire end sleeves insulated DIN 46228 T4

4 - 7



TWIN-Aderendhülsen isoliert
TWIN Wire end sleeves for two wires

8 - 9




Aderendhülsen für Leiter mit stärkerer Isolation - Typ GB
Wire end sleeves for wires with thick insulation - Type GB

10



Aderendhülsen für kurzschluss sichere Leitungen - Typ XL
Wire end sleeves for short-circuit proof of leads - Type XL

11



Aderendhülsen in Bandform - K-Spulen
End sleeves tape-mounted - K-Reels

12



Aderendhülsen in Bandform - B-Spulen
Wire end sleeves tape-mounted - B-Reels

12



Aderendhülsen in Bandform - Streifen
Wire end sleeves tape-mounted - Strips

13




Sortimentsboxen
Assortment boxes

14



Slide Boxen
Slide boxes

15




Aderendhülsen unisoliert DIN 46228 T1

Wire end sleeves non-insulated DIN 46228 T1



Material: Kupfer / Polypropylen
Material: Copper / Polypropylene

Oberfläche: verzinkt
Surface: Tin plated



| Quer- schnitt Size | Länge Length | AWG | Art. Nr. Part No. | Menge Quantity | Abmessungen Dimensions | | | |
|--------------------------|-----------------|-----|--|-------------------|---------------------------|-----|-----|------|
| | | | | | l | d1 | d2 | S |
| 0,25 | 5 | 24 | 006825 006000 | 1000 | 5* | 0,8 | 1,7 | 0,15 |
| | 7 | | | | 7* | | | |
| 0,34 | 5 | 22 | 006002 006004 | 1000 | 5* | 0,9 | 1,8 | 0,15 |
| | 7 | | | | 7* | | | |
| 0,5 | 6 | 20 | 006006 006008 006010 | 1000 | 6 | 1 | 2,1 | 0,15 |
| | 8 | | | | 8* | | | |
| 0,75 | 6 | 20 | 006012 006014 006015 006016 | 1000 | 6 | 1,2 | 2,3 | 0,15 |
| | 8 | | | | 8* | | | |
| 1 | 6 | 18 | 006017 006019 006020 006022 006024 | 1000 | 6 | 1,4 | 2,5 | 0,15 |
| | 7 | | | | 7* | | | |
| 1,5 | 7 | 16 | 006027 006030 006031 006033 006035 006036 006038 | 1000 | 7 | 1,7 | 2,8 | 0,15 |
| | 8 | | | | 8 | | | |
| 2,5 | 10 | 14 | 006040 006042 006043 006045 006047 006048 006049 | 1000 | 10 | 2,2 | 3,4 | 0,15 |
| | 12 | | | | 12 | | | |
| 4 | 12 | 12 | 006050 006052 006053 006055 006056 006058 | 1000 | 12 | 2,8 | 4 | 0,2 |
| | 15 | | | | 15 | | | |
| 6 | 18 | 10 | 006059 006060 006062 006063 006065 | 1000 | 18 | 3,5 | 4,7 | 0,2 |
| | 20 | | | | 20* | | | |

| Quer- schnitt Size | Länge Length | AWG | Art. Nr. Part No. | Menge Quantity | Abmessungen Dimensions | | | |
|--------------------------|-----------------|------------|--|-------------------|---------------------------|------|------|-----|
| | | | | | l | d1 | d2 | S |
| 10 | 12 | 8 | 006068 006070 006071 006073 006074 | 500 | 12 | 4,5 | 5,8 | 0,2 |
| | 15 | | | | 15 | | | |
| | 18 | | | | 18 | | | |
| | 20* | | | | 20* | | | |
| 16 | 12 | 6 | 006079 006080 006081 006083 006084 006085 | 250 | 12 | 5,8 | 7,5 | 0,2 |
| | 15 | | | | 15 | | | |
| | 18 | | | | 18 | | | |
| | 20* | | | | 20* | | | |
| 25 | 12 | 4 | 006089 006091 006092 006094 006095 | 100 | 12* | 7,3 | 9,5 | 0,2 |
| | 15 | | | | 15 | | | |
| | 18 | | | | 18 | | | |
| | 25 | | | | 25 | | | |
| 35 | 18 | 2 | 006098 006099 006100 006101 | 100 | 18 | 8,3 | 11 | 0,2 |
| | 20 | | | | 20* | | | |
| | 25 | | | | 25 | | | |
| | 32 | | | | 32 | | | |
| 50 | 18 | 1/0 | 006102 006103 006104 006105 | 100 | 18 | 10,3 | 13 | 0,3 |
| | 22 | | | | 22* | | | |
| | 25 | | | | 25 | | | |
| | 32 | | | | 32 | | | |
| 70 | 25 | 2/0 | 006107 006108 | 100 | 25* | 12,5 | 15 | 0,4 |
| | 32 | | | | 32* | | | |
| 95 | 25 | 3/0 | 006109 006110 006111 | 50 | 25* | 14,5 | 17 | 0,4 |
| | 30 | | | | 30* | | | |
| 120 | 32 | 250 MCM | 006075 006076 | 50 | 32* | 16,5 | 19 | 0,5 |
| | 40 | | | | 40* | | | |
| 150 | 32 | 300 MCM | 006077 006078 | 50 | 32* | 18,5 | 21 | 0,5 |
| | 38 | | | | 38* | | | |
| 185 | 32 | 350 MCM | 006086 006087 | 25 | 32* | 20 | 23,5 | 0,6 |
| | 40 | | | | 40* | | | |
| 240 | 40 | 500 MCM | 006088 | 25 | 40* | 22,8 | 25,8 | 0,6 |

*Nicht genormt nach DIN 46228 T1
*Not conform to DIN 46228 Part T1


Aderendhülsen isoliert DIN 46228 T4, Einzelbeutel

Wire end sleeves insulated DIN 46228 T4, Single bag



Material: Kupfer / Polypropylen
Material: Copper / Polypropylene

Oberfläche: verzinkt
Surface: Tin plated



| Quer- schnitt Size | Länge Length | AWG | Code | | Code | | Code | | Menge Quantity | Abmessungen Dimensions | | | | | |
|--------------------------|-----------------|-----|----------------------|-------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|-------------------|---------------------------|-----|------|------|-----|-----|
| | | | Art. Nr. Part No. | Code DIN | Art. Nr. Part No. | Code T | Art. Nr. Part No. | Code W | | l1 | l2 | d1 | s1 | d2 | s2 |
| 0,14 | 6 | 26 | 005550 | GY | 005548 | BN | 005550 | GY | 500 | 10 | 6* | 0,8 | 0,15 | 1,9 | 0,3 |
| | 8 | | 005554 | | 005552 | | 005554 | | | 12 | 8* | | | | |
| 0,25 | 6 | 24 | 005558 | YE | 005556 | VT | 005562 | BU | 500 | 10 | 6* | 0,8 | 0,15 | 1,9 | 0,3 |
| | 8 | | 005570 | | 005568 | | 005572 | | | 12 | 8* | | | | |
| | 12 | | | | | | 005574 | | | 16 | 12* | | | | |
| 0,34 | 6 | 22 | 005578 | TQ | 005576 | PK | 005578 | TQ | 500 | 10 | 6* | 0,8 | 0,15 | 1,9 | 0,3 |
| | 8 | | 005590 | | 005588 | | 005590 | | | 12 | 8* | | | | |
| | 12 | | 005594 | | 005594 | | 005594 | | | 16 | 12* | | | | |
| 0,5 | 6 | 20 | 005596 | WH | 005596 | WH | 005600 | OG | 500 | 12 | 6 | 1,1 | 0,15 | 2,4 | 0,3 |
| | 8 | | 005607 | | 005607 | | 005617 | | | 14 | 8 | | | | |
| | 10 | | 005626 | | 005626 | | 005632 | | | 16 | 10 | | | | |
| | 12 | | 005636 | | 005636 | | 007676 | | | 18 | 12* | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,75 | 6 | 20 | 005640 | GY | 005638 | BU | 005643 | WH | 500 | 12 | 6 | 1,3 | 0,15 | 2,7 | 0,3 |
| | 8 | | 005656 | | 005645 | | 005668 | | | 14 | 8 | | | | |
| | 10 | | 005684 | | 005678 | | 005690 | | | 16 | 10 | | | | |
| | 12 | | 005700 | | 005696 | | 005706 | | | 18 | 12 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 6 | 18 | 005710 | RD | 005710 | RD | 005712 | YE | 500 | 12 | 6 | 1,5 | 0,15 | 2,9 | 0,3 |
| | 8 | | 005716 | | 005716 | | 005726 | | | 14 | 8 | | | | |
| | 10 | | 005737 | | 005737 | | 005743 | | | 16 | 10 | | | | |
| | 12 | | 005747 | | 005747 | | 006410 | | | 18 | 12 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,5 | 6 | 16 | 005757 | BK | 005757 | BK | 005759 | RD | 500 | 12 | 6* | 1,8 | 0,15 | 3,3 | 0,3 |
| | 8 | | 005763 | | 005763 | | 005775 | | | 14 | 8 | | | | |
| | 10 | | 005790 | | 005790 | | 005798 | | | 16 | 10 | | | | |
| | 12 | | 005784 | | 005784 | | 005788 | | | 18 | 12 | | | | |
| | 18 | | 005802 | | 005802 | | 005805 | | | 24 | 18 | | | | |
| 2,08 | 8 | 14 | 005807 | YE | 005807 | YE | 005807 | YE | 500 | 14 | 8* | 2,05 | 0,15 | 3,5 | 0,3 |
| 2,5 | 8 | 14 | 005819 | BU | 005809 | GY | 005819 | BU | 500 | 15 | 8 | 2,3 | 0,15 | 4,1 | 0,3 |
| | 10 | | 005834 | | 005830 | | 005834 | | | 17 | 10 | | | | |
| | 12 | | 005842 | | 005836 | | 005842 | | | 19 | 12 | | | | |
| | 18 | | 005849 | | 005847 | | 005849 | | | 25 | 18 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 10 | 12 | 005855 | GY | 005852 | OG | 005855 | GY | 500 | 17 | 10 | 2,9 | 0,2 | 4,7 | 0,3 |
| | 12 | | 005862 | | 005860 | | 005862 | | 19 | 12 | | | | | |
| | 18 | | 005868 | | 005864 | | 005868 | | 25 | 18 | | | | | |
| 6 | 12 | 10 | 005876 | YE | 005872 | GN | 005881 | BK | 100 | 20 | 12 | 3,6 | 0,2 | 6,1 | 0,3 |
| | 18 | | 005889 | | 005885 | | 005893 | | 26 | 18 | | | | | |
| 10 | 12 | 8 | 005901 | RD | 005897 | BN | 005906 | IV | 100 | 21 | 12 | 4,6 | 0,2 | 7,4 | 0,4 |
| | 18 | | 005912 | | 005910 | | 005914 | | 27 | 18 | | | | | |
| 16 | 12 | 6 | 005924 | BU | 005918 | WH | 005931 | GN | 100 | 23 | 12 | 6 | 0,2 | 8,6 | 0,5 |
| | 18 | | 005943 | | 005939 | | 005947 | | 29 | 18 | | | | | |


Aderendhülsen isoliert DIN 46228 T4, Einzelbeutel

Wire end sleeves insulated DIN 46228 T4, Single bag



Material: Kupfer / Polypropylen
Material: Copper / Polypropylene

Oberfläche: verzinkt
Surface: Tin plated



| Querschnitt Size | Länge Length | AWG | DIN | | T | | W | | Menge Quantity | Abmessungen Dimensions | | | | | |
|---------------------|-----------------|---------|----------------------|------|----------------------|------|----------------------|------|-------------------|---------------------------|-----|------|-----|------|-----|
| | | | Art. Nr. Part No. | Code | Art. Nr. Part No. | Code | Art. Nr. Part No. | Code | | l1 | l2 | d1 | s1 | d2 | s2 |
| 25 | 16 | 4 | 005953 | YE | 005951 | BK | 005955 | BN | 50 | 29 | 16 | 7,5 | 0,2 | 10,9 | 0,5 |
| | 18 | | 005959 | | 005957 | | 005961 | | | 31 | 18 | | | | |
| | 22 | | 005965 | | 005963 | | 005967 | | | 35 | 22 | | | | |
| 35 | 16 | 2 | 005969 | RD | 005969 | RD | 005971 | BE | 50 | 30 | 16 | 8,5 | 0,2 | 12,3 | 0,5 |
| | 18 | | 005973 | | 005973 | | 005975 | | | 32 | 18 | | | | |
| | 25 | | 005977 | | 005977 | | 005979 | | | 39 | 25 | | | | |
| 50 | 20 | 1/0 | 005981 | BU | 005981 | BU | 005983 | OL | 50 | 36 | 20 | 10,5 | 0,3 | 14,8 | 0,6 |
| | 25 | | 005985 | | 005985 | | 005987 | | | 41 | 25 | | | | |
| 70 | 20 | 2/0 | 005988 | YE | 005988 | YE | 005988 | YE | 25 | 37 | 20* | 12,7 | 0,4 | 15,8 | 0,6 |
| | 27 | | 005989 | | 005989 | | 005989 | | | 44 | 27* | | | | |
| 95 | 25 | 3/0 | 005990 | RD | 005990 | RD | 005990 | RD | 25 | 44 | 25* | 14,7 | 0,4 | 17,7 | 0,6 |
| 120 | 27 | 250 MCM | 005915 | BU | 005915 | BU | 005915 | BU | 25 | 48 | 27* | 16,7 | 0,5 | 20,7 | 0,7 |
| 150 | 32 | 300 MCM | 005916 | YE | 005916 | YE | 005916 | YE | 25 | 58 | 32* | 18,7 | 0,5 | 22,6 | 1 |

*Nicht genormt nach DIN 46228 T4
*Not conform to DIN 46228 T4

Max. Temp.: 105°C
Max. Temp.: 105°C

Individueller Aufdruck auf Anfrage
Private label on request



Zertifikate: CSA (Aktenzeichen 2110332), verwendeter Kunststoff UL gelistet (Aktenzeichen E108112)
Certificates: CSA (File No. 2110332), Plastic is UL listed (File No. E108112)


Aderendhülsen isoliert DIN 46228 T4, Minibeutel

Wire end sleeves insulated DIN 46228 T4, Mini bag



Material: Kupfer / Polypropylen
Material: Copper / Polypropylene

Oberfläche: verzinkt
Surface: Tin plated




| Quer- schnitt Size | Länge Length | AWG | Code | | Code | | Code | | Menge Quantity | Abmessungen Dimensions | | | | | |
|--------------------------|-----------------|-----|----------------------|-------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|-------------------|---------------------------|-----|------|------|-----|-----|
| | | | Art. Nr. Part No. | Code DIN | Art. Nr. Part No. | Code T | Art. Nr. Part No. | Code W | | l1 | l2 | d1 | s1 | d2 | s2 |
| 0,14 | 6 | 26 | 005549 | GY | 005547 | BN | 005549 | GY | 10 x 100 | 10 | 6* | 0,8 | 0,15 | 1,9 | 0,3 |
| | 8 | | 005553 | | 005551 | | 005553 | | | 12 | 8* | | | | |
| 0,25 | 6 | 24 | 005557 | YE | 005555 | VT | 005561 | BU | 10 x 100 | 10 | 6* | 0,8 | 0,15 | 1,9 | 0,3 |
| | 8 | | 005569 | | 005567 | | 005571 | | | 12 | 8* | | | | |
| | 12 | | | | | | 005573 | | | 16 | 12* | | | | |
| 0,34 | 6 | 22 | 005577 | TQ | 005575 | PK | 005577 | TQ | 10 x 100 | 10 | 6* | 0,8 | 0,15 | 1,9 | 0,3 |
| | 8 | | 005589 | | 005587 | | 005589 | | | 12 | 8* | | | | |
| | 12 | | 005593 | | 005593 | | 16 | | | 12* | | | | | |
| 0,5 | 6 | 20 | 005595 | WH | 005595 | WH | 005599 | OG | 10 x 100 | 12 | 6 | 1,1 | 0,15 | 2,4 | 0,3 |
| | 8 | | 005606 | | 005606 | | 005616 | | | 14 | 8 | | | | |
| | 10 | | 005625 | | 005625 | | 005631 | | | 16 | 10 | | | | |
| | 12 | | 005635 | | 005635 | | 007744 | | | 18 | 12* | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,75 | 6 | 20 | 005639 | GY | 005637 | BU | 005642 | WH | 10 x 100 | 12 | 6 | 1,3 | 0,15 | 2,7 | 0,3 |
| | 8 | | 005655 | | 005644 | | 005667 | | | 14 | 8 | | | | |
| | 10 | | 005683 | | 005677 | | 005689 | | | 16 | 10 | | | | |
| | 12 | | 005699 | | 005695 | | 005705 | | | 18 | 12 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 6 | 18 | 005709 | RD | 005709 | RD | 005711 | YE | 10 x 100 | 12 | 6 | 1,5 | 0,15 | 2,9 | 0,3 |
| | 8 | | 005715 | | 005715 | | 005725 | | | 14 | 8 | | | | |
| | 10 | | 005736 | | 005736 | | 005742 | | | 16 | 10 | | | | |
| | 12 | | 005746 | | 005746 | | 006409 | | | 18 | 12 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,5 | 6 | 16 | 005756 | BK | 005756 | BK | 005758 | RD | 10 x 100 | 12 | 6* | 1,8 | 0,15 | 3,3 | 0,3 |
| | 8 | | 005762 | | 005762 | | 005774 | | | 14 | 8 | | | | |
| | 10 | | 005789 | | 005789 | | 005797 | | | 16 | 10 | | | | |
| | 12 | | 005783 | | 005783 | | 005787 | | | 18 | 12 | | | | |
| | 18 | | 005801 | | 005801 | | 005804 | | | 24 | 18 | | | | |
| 2,08 | 8 | 14 | 005806 | YE | 005806 | YE | 005806 | YE | 10 x 100 | 14 | 8* | 2,05 | 0,15 | 3,5 | 0,3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,5 | 8 | 14 | 005818 | BU | 005808 | GY | 005818 | BU | 10 x 100 | 15 | 8 | 2,3 | 0,15 | 4,1 | 0,3 |
| | 10 | | 005833 | | 005829 | | 005833 | | | 17 | 10 | | | | |
| | 12 | | 005841 | | 005835 | | 005841 | | | 19 | 12 | | | | |
| | 18 | | 005848 | | 005846 | | 005848 | | | 25 | 18 | | | | |
| 4 | 10 | 12 | 005854 | GY | 005851 | OG | 005854 | GY | 10 x 100 | 17 | 10 | 2,9 | 0,2 | 4,7 | 0,3 |
| | 12 | | 005861 | | 005859 | | 005861 | | | 19 | 12 | | | | |
| | 18 | | 005867 | | 005863 | | 005867 | | | 25 | 18 | | | | |
| 6 | 12 | 10 | 005875 | YE | 005871 | GN | 005880 | BK | 10 x 100 | 20 | 12 | 3,6 | 0,2 | 6,1 | 0,3 |
| | 18 | | 005888 | | 005884 | | 005892 | | | 26 | 18 | | | | |
| 10 | 12 | 8 | 005900 | RD | 005896 | BN | 005905 | IV | 10 x 100 | 21 | 12 | 4,6 | 0,2 | 7,4 | 0,4 |
| | 18 | | 005911 | | 005909 | | 005913 | | | 27 | 18 | | | | |
| 16 | 12 | 6 | 005923 | BU | 005917 | WH | 005930 | GN | 5 x 100 | 23 | 12 | 6 | 0,2 | 8,6 | 0,5 |
| | 18 | | 005942 | | 005938 | | 005946 | | | 29 | 18 | | | | |

Aderendhülsen isoliert DIN 46228 T4, Minibeutel Wire end sleeves insulated DIN 46228 T4, Mini bag



Material: Kupfer / Polypropylen
Material: Copper / Polypropylene

Oberfläche: verzinkt
Surface: Tin plated



| Querschnitt Size | Länge Length | AWG | Art. Nr. Part No. | Code DIN | Art. Nr. Part No. | Code T | Art. Nr. Part No. | Code W | Menge Quantity | Abmessungen Dimensions | | | | | |
|---------------------|-----------------|---------|----------------------|-------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|-------------------|---------------------------|-----|------|-----|------|-----|
| | | | | | | | | | | l1 | l2 | d1 | s1 | d2 | s2 |
| 25 | 16 | 4 | 005952 | YE | 005950 | BK | 005954 | BN | 5 x 50 | 29 | 16 | 7,5 | 0,2 | 10,9 | 0,5 |
| | 18 | | 005958 | | 005956 | | 005960 | | | 31 | 18 | | | | |
| | 22 | | 005964 | | 005962 | | 005966 | | | 35 | 22 | | | | |
| 35 | 16 | 2 | 005968 | RD | 005968 | RD | 005970 | BE | 5 x 50 | 30 | 16 | 8,5 | 0,2 | 12,3 | 0,5 |
| | 18 | | 005972 | | 005972 | | 005974 | | | 32 | 18 | | | | |
| | 25 | | 005976 | | 005976 | | 005978 | | | 39 | 25 | | | | |
| 50 | 20 | 1/0 | 005980 | BU | 005980 | BU | 005982 | OL | 2 x 50 | 36 | 20 | 10,5 | 0,3 | 14,8 | 0,6 |
| | 25 | | 005984 | | 005984 | | 005986 | | | 41 | 25 | | | | |
| 70 | 20 | 2/0 | 005988 | YE | 005988 | YE | 005988 | YE | 25 | 37 | 20* | 12,7 | 0,4 | 15,8 | 0,6 |
| | 27 | | 005989 | | 005989 | | 005989 | | | 44 | 27* | | | | |
| 95 | 25 | 3/0 | 005990 | RD | 005990 | RD | 005990 | RD | 25 | 44 | 25* | 14,7 | 0,4 | 17,7 | 0,6 |
| 120 | 27 | 250 MCM | 005915 | BU | 005915 | BU | 005915 | BU | 25 | 48 | 27* | 16,7 | 0,5 | 20,7 | 0,7 |
| 150 | 32 | 300 MCM | 005916 | YE | 005916 | YE | 005916 | YE | 25 | 58 | 32* | 18,7 | 0,5 | 22,6 | 1 |

*Nicht genormt nach DIN 46228 T4
*Not conform to DIN 46228 T4

Max. Temp.: 105°C
Max. Temp.: 105°C

Individueller Aufdruck auf Anfrage
Private label on request




Zertifikate: CSA (Aktenzeichen 2110332), verwendeter Kunststoff UL gelistet (Aktenzeichen E108112)
Certificates: CSA (File No. 2110332), Plastic is UL listed (File No. E108112)

TWIN-Aderendhülsen isoliert, Einzelbeutel TWIN End sleeves for two wires, Single bag




Material: Kupfer / Polypropylen
Material: Copper / Polypropylene

Oberfläche: verzinkt
Surface: Tin plated



| Querschnitt Size | Länge Length | | Art. Nr. Part No. | Code DIN | Art. Nr. Part No. | Code T | Art. Nr. Part No. | Code W | Menge Quantity | Abmessungen Dimensions | | | | | | |
|---------------------|-----------------|--------|----------------------|-------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|-------------------|---------------------------|----|------|------|-----|------|-----|
| | mm ² | mm | | | | | | | | AWG | l1 | l2 | d1 | s1 | d2 | d3 |
| 2 x 0,5 | 6 | 2 x 20 | 005598 | WH | 005598 | WH | 005602 | OG | 500 | 13 | 6 | 1,5 | 0,15 | 2,4 | 4,6 | 0,3 |
| | 8 | | 005614 | | 005614 | | 005624 | | | 15 | 8 | | | | | |
| | 10 | | 005630 | | 005630 | | 005634 | | | 17 | 10 | | | | | |
| 2 x 0,75 | 8 | 2 x 20 | 005664 | GY | 005654 | BU | 005676 | WH | 500 | 15 | 8 | 1,8 | 0,15 | 2,7 | 5,4 | 0,3 |
| | 10 | | 005688 | | 005682 | | 005694 | | | 17 | 10 | | | | | |
| | 12 | | 005704 | | 005698 | | 005708 | | | 19 | 12 | | | | | |
| 2 x 1 | 8 | 2 x 18 | 005723 | RD | 005723 | RD | 005733 | YE | 500 | 15 | 8 | 2,05 | 0,15 | 3,3 | 5,3 | 0,3 |
| | 10 | | 005741 | | 005741 | | 005745 | | | 17 | 10 | | | | | |
| | 12 | | 005751 | | 005751 | | 005755 | | | 19 | 12 | | | | | |
| 2 x 1,5 | 8 | 2 x 16 | 005771 | BK | 005771 | BK | 005782 | RD | 500 | 16 | 8 | 2,3 | 0,15 | 3,5 | 6,5 | 0,3 |
| | 12 | | 005795 | | 005795 | | 005800 | | | 20 | 12 | | | | | |
| 2 x 2,5 | 10 | 2 x 14 | 005826 | BU | 005817 | GY | 005826 | BU | 250 | 19 | 10 | 2,9 | 0,2 | 4,1 | 7,7 | 0,4 |
| | 13 | | 005844 | | 005840 | | 005844 | | | 22 | 13 | | | | | |
| 2 x 4 | 12 | 2 x 12 | 005857 | GY | 006449 | OG | 005857 | GY | 100 | 23 | 12 | 3,8 | 0,2 | 4,9 | 8,7 | 0,4 |
| | 18 | | 005870 | | 005866 | | 005870 | | | 29 | 18 | | | | | |
| 2 x 6 | 14 | 2 x 10 | 005878 | YE | 005874 | GN | 005883 | BK | 100 | 25 | 14 | 4,9 | 0,2 | 6,1 | 9,9 | 0,4 |
| | 18 | | 005891 | | 005887 | | 005895 | | | 29 | 18 | | | | | |
| 2 x 10 | 14 | 2 x 8 | 005903 | RD | 005899 | BN | 005908 | IV | 100 | 26 | 14 | 6,5 | 0,2 | 7,1 | 12,9 | 0,5 |
| 2 x 16 | 16 | 2 x 6 | 005928 | BU | 005922 | WH | 005935 | GN | 50 | 31 | 16 | 8,5 | 0,2 | 9,8 | 16,8 | 0,6 |

Max. Temp.: 105°C
Max. Temp.: 105°C



Zertifikate: CSA (Aktenzeichen 2110332), verwendeter Kunststoff UL gelistet (Aktenzeichen E108112)
Certificates: CSA (File No. 2110332), Plastic is UL listed (File No. E108112)


TWIN-Aderendhülsen isoliert, Minibeutel

TWIN Wire end sleeves for two wires, Mini bag



Material: Kupfer / Polypropylen
Material: Copper / Polypropylene

Oberfläche: verzinkt
Surface: Tin plated



| Querschnitt Size | Länge Length | AWG | Art. Nr. Part No. | Code DIN | Art. Nr. Part No. | Code T | Art. Nr. Part No. | Code W | Menge Quantity | Abmessungen Dimensions | | | | | | |
|---------------------|-----------------|--------|----------------------|-------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|-------------------|---------------------------|----|------|------|-----|------|-----|
| | | | | | | | | | | l1 | l2 | d1 | s1 | d2 | d3 | s2 |
| 2 x 0,5 | 6 | 2 x 20 | 005597 | WH | 005597 | WH | 005601 | OG | 10 x 100 | 13 | 6 | 1,5 | 0,15 | 2,4 | 4,6 | 0,3 |
| | 8 | | 005613 | | 005623 | | 15 | | | 8 | | | | | | |
| | 10 | | 005629 | | 005633 | | 17 | | | 10 | | | | | | |
| 2 x 0,75 | 8 | 2 x 20 | 005663 | GY | 005653 | BU | 005675 | WH | 10 x 100 | 15 | 8 | 1,8 | 0,15 | 2,7 | 5,4 | 0,3 |
| | 10 | | 005687 | | 005693 | | 17 | | | 10 | | | | | | |
| | 12 | | 005703 | | 005707 | | 19 | | | 12 | | | | | | |
| 2 x 1 | 8 | 2 x 18 | 005722 | RD | 005722 | RD | 005732 | YE | 10 x 100 | 15 | 8 | 2,05 | 0,15 | 3,3 | 5,3 | 0,3 |
| | 10 | | 005740 | | 005744 | | 17 | | | 10 | | | | | | |
| | 12 | | 005750 | | 005754 | | 19 | | | 12 | | | | | | |
| 2 x 1,5 | 8 | 2 x 16 | 005770 | BK | 005770 | BK | 005781 | RD | 10 x 100 | 16 | 8 | 2,3 | 0,15 | 3,5 | 6,5 | 0,3 |
| | 12 | | 005794 | | 005799 | | 20 | | | 12 | | | | | | |
| 2 x 2,5 | 10 | 2 x 14 | 005825 | BU | 005816 | GY | 005825 | BU | 10 x 100 | 19 | 10 | 2,9 | 0,2 | 4,1 | 7,7 | 0,4 |
| | 13 | | 005843 | | 005843 | | 22 | | | 13 | | | | | | |
| 2 x 4 | 12 | 2 x 12 | 005856 | GY | 005853 | OG | 005856 | GY | 5 x 100 | 23 | 12 | 3,8 | 0,2 | 4,9 | 8,7 | 0,4 |
| | 18 | | 005869 | | 005865 | | 29 | | | 18 | | | | | | |
| 2 x 6 | 14 | 2 x 10 | 005877 | YE | 005873 | GN | 005882 | BK | 5 x 100 | 25 | 14 | 4,9 | 0,2 | 6,1 | 9,9 | 0,4 |
| | 18 | | 005890 | | 005886 | | 29 | | | 18 | | | | | | |
| 2 x 10 | 14 | 2 x 8 | 005902 | RD | 005898 | BN | 005907 | IV | 5 x 100 | 26 | 14 | 6,5 | 0,2 | 7,1 | 12,9 | 0,5 |
| 2 x 16 | 16 | 2 x 6 | 005927 | BU | 005921 | WH | 005934 | GN | 5 x 50 | 31 | 16 | 8,5 | 0,2 | 9,8 | 16,8 | 0,6 |

Max. Temp.: 105°C
Max. Temp.: 105°C



Zertifikate: CSA (Aktenzeichen 2110332), verwendeter Kunststoff UL gelistet (Aktenzeichen E108112)
Certificates: CSA (File No. 2110332), Plastic is UL listed (File No. E108112)


Aderendhülsen für Leiter mit stärkerer Isolation - Typ GB Einzelbeutel

Wire end sleeves for wires with thick insulation - Type GB Single bag



Material: Kupfer / Polypropylen
Material: Copper / Polypropylene

Oberfläche: verzinkt
Surface: Tin plated



| Quer-schnitt Size | Länge Length | AWG | Art. Nr. | | Code | | Art. Nr. | | Menge Quantity | Abmessungen Dimensions | | | | | |
|----------------------|-----------------|-----|----------|-------------|----------|-----------|----------|-----------|-------------------|---------------------------|----|-----|------|-----|-----|
| | | | Part No. | Code DIN | Part No. | Code T | Part No. | Code W | | l1 | l2 | d1 | s1 | d2 | s2 |
| 0,5 | 8 | 20 | 005610 | WH | 005610 | WH | 005620 | OG | 500 | 14,5 | 8 | 1,1 | 0,15 | 2,9 | 0,3 |
| | 10 | | 005628 | | 005628 | | 007126 | | | 16,5 | 10 | | | | |
| 0,75 | 8 | 20 | 005659 | GY | 005648 | BU | 005671 | WH | 500 | 14 | 8 | 1,3 | 0,15 | 3,3 | 0,3 |
| | 10 | | 005686 | | 005680 | | 005692 | | | 16 | 10 | | | | |
| | 12 | | 005702 | | 007117 | | 007119 | | | 18 | 12 | | | | |
| 1 | 8 | 18 | 005719 | RD | 005719 | RD | 005729 | YE | 500 | 14 | 8 | 1,5 | 0,15 | 3,3 | 0,3 |
| | 10 | | 005739 | | 005739 | | 007122 | | | 16 | 10 | | | | |
| | 12 | | 005749 | | 005749 | | 005753 | | | 18 | 12 | | | | |
| 1,5 | 6 | 16 | 007128 | BK | 007128 | BK | 007130 | RD | 500 | 12 | 6 | 1,8 | 0,15 | 3,7 | 0,3 |
| | 8 | | 005766 | | 005766 | | 005778 | | | 14 | 8 | | | | |
| | 10 | | 005792 | | 005792 | | 007134 | | | 16 | 10 | | | | |
| 2,5 | 8 | 14 | 005822 | BU | 005812 | GY | 005822 | BU | 500 | 16 | 8 | 2,3 | 0,15 | 4,7 | 0,3 |
| | 10 | | 007137 | | 005832 | | 007137 | | | 18 | 10 | | | | |
| | 12 | | 007140 | | 005838 | | 007140 | | | 20 | 12 | | | | |
| 4 | 10 | 16 | 007740 | GY | | | 007740 | GY | 500 | 18 | 10 | 2,9 | 0,2 | 6,1 | 0,3 |
| | 12 | | 007742 | | | | 007742 | | | 20 | 12 | | | | |
| 16 | 12 | 6 | 005926 | BU | 005920 | WH | 005933 | GN | 100 | 23 | 12 | 6 | 0,2 | 9,4 | 0,5 |
| | 18 | | 005945 | | 005941 | | 005949 | | | 29 | 18 | | | | |

Minibeutel / Mini bag

| Quer-schnitt Size | Länge Length | AWG | Art. Nr. | | Code | | Art. Nr. | | Menge Quantity | Abmessungen Dimensions | | | | | |
|----------------------|-----------------|-----|----------|-------------|----------|-----------|----------|-----------|-------------------|---------------------------|----|-----|------|-----|-----|
| | | | Part No. | Code DIN | Part No. | Code T | Part No. | Code W | | l1 | l2 | d1 | s1 | d2 | s2 |
| 0,5 | 8 | 20 | 005609 | WH | 005609 | WH | 005619 | OG | 10 x 100 | 14 | 8 | 1,1 | 0,15 | 2,9 | 0,3 |
| | 10 | | 005627 | | 005627 | | 007125 | | | 16 | 10 | | | | |
| 0,75 | 8 | 20 | 005658 | GY | 005647 | BU | 005670 | WH | 10 x 100 | 14 | 8 | 1,3 | 0,15 | 3,3 | 0,3 |
| | 10 | | 005685 | | 005679 | | 005691 | | | 16 | 10 | | | | |
| | 12 | | 005701 | | 007116 | | 007118 | | | 18 | 12 | | | | |
| 1 | 8 | 18 | 005718 | RD | 005718 | RD | 005728 | YE | 10 x 100 | 14 | 8 | 1,5 | 0,15 | 3,3 | 0,3 |
| | 10 | | 005738 | | 005738 | | 007121 | | | 16 | 10 | | | | |
| | 12 | | 005748 | | 005748 | | 005752 | | | 18 | 12 | | | | |
| 1,5 | 6 | 16 | 007127 | BK | 007127 | BK | 007129 | RD | 10 x 100 | 12 | 6 | 1,8 | 0,15 | 3,7 | 0,3 |
| | 8 | | 005765 | | 005765 | | 005777 | | | 14 | 8 | | | | |
| | 10 | | 005791 | | 005791 | | 007133 | | | 16 | 10 | | | | |
| 2,5 | 8 | 14 | 005821 | BU | 005811 | GY | 005821 | BU | 10 x 100 | 16 | 8 | 2,3 | 0,15 | 4,7 | 0,3 |
| | 10 | | 007137 | | 005831 | | 007137 | | | 18 | 10 | | | | |
| | 12 | | 007139 | | 005837 | | 007139 | | | 20 | 12 | | | | |
| 4 | 10 | 16 | 007739 | GY | | | 007739 | GY | 10 x 100 | 18 | 10 | 2,9 | 0,2 | 6,1 | 0,3 |
| | 12 | | 007741 | | | | 007741 | | | 20 | 12 | | | | |
| 16 | 12 | 6 | 005925 | BU | 005919 | WH | 005932 | GN | 10 x 100 | 23 | 12 | 6 | 0,2 | 9,4 | 0,5 |
| | 18 | | 005944 | | 005940 | | 005948 | | | 29 | 18 | | | | |

Zertifikate: CSA (Aktenzeichen 2110332), verwendeter Kunststoff UL gelistet (Aktenzeichen E108112)
Certificates: CSA (File No. 2110332), Plastic is UL listed (File No. E108112)

Max. Temp.: 105°C
Max. Temp.: 105°C


Aderendhülsen für kurzschluss sichere Leitungen - Typ XL

Wire end sleeves for short-circuit proof of leads - Type XL



Material: Kupfer / Polypropylen
Material: Copper / Polypropylene

Oberfläche: verzinkt
Surface: Tin plated



| Querschnitt Size | Länge Length | AWG | Art. Nr. Part No. | Code DIN | Menge Quantity | Abmessungen Dimensions | | | | | |
|---------------------|-----------------|-----|----------------------|-------------|-------------------|---------------------------|----|-----|------|-----|-----|
| | | | | | | l1 | l2 | d1 | s1 | d2 | s2 |
| 1,5 | 8 | 16 | 005773 | BK | 100 | 18 | 8 | 1,8 | 0,15 | 6,9 | 0,3 |
| | 10 | | 20 | | | 10 | | | | | |
| 2,5 | 8 | 14 | 005828 | BU | 100 | 18 | 8 | 2,3 | 0,15 | 7,8 | 0,3 |
| | 12 | | 22 | | | 12 | | | | | |
| 4 | 10 | 12 | 005858 | GY | 100 | 19 | 10 | 2,9 | 0,2 | 7,8 | 0,3 |
| 6 | 12 | 10 | 005879 | YE | 100 | 23 | 12 | 3,6 | 0,2 | 8,6 | 0,3 |
| 10 | 12 | 8 | 005904 | RD | 100 | 24 | 12 | 4,6 | 0,2 | 9,8 | 0,3 |
| 16 | 12 | 6 | 005929 | BU | 100 | 25 | 12 | 6 | 0,2 | 12 | 0,3 |

Aderendhülsen-Sonderausführung mit großem Kunststoffkragen für kurz- und erdschluss sichere Leitungen mit extra starker Isolation (NSGAFÖU).

Wire end sleeves are specially designed with large plastic collars for short-circuit proof and earth fault current proof of leads with extra thick insulation (NSGAFÖU).

Max. Temp.: 105°C
Max. Temp.: 105°C



Zertifikate: CSA (Aktenzeichen 2110332), verwendeter Kunststoff UL gelistet (Aktenzeichen E108112)
Certificates: CSA (File No. 2110332), Plastic is UL listed (File No. E108112)

Aderendhülsen in Bandform DIN 46228 T4

Wire end sleeves tape-mounted DIN 46228 T4





K-Spulen

K-Reels

Material: Kupfer / Polypropylen
Material: Copper / Polypropylene

Oberfläche: verzinkt
Surface: Tin plated




| Querschnitt Size | Länge Length | AWG | DIN | | T | | W | | Menge Quantity | Abmessungen Dimensions | | | | |
|---------------------|-----------------|-----|----------------------|------|----------------------|------|----------------------|------|-------------------|---------------------------|----|-----|-----|-----|
| | | | Art. Nr. Part No. | Code | Art. Nr. Part No. | Code | Art. Nr. Part No. | Code | | l1 | l2 | d1 | d2 | R |
| 0,25 | 8 | 24 | 005559 | YE | | | 005563 | BU | 10 X 1000 | 14,5 | 8 | 0,8 | 2,1 | 2,9 |
| 0,34 | 8 | 22 | 005579 | TQ | | | 005579 | TQ | 10 X 1000 | 14,5 | 8 | 0,8 | 2,1 | 2,9 |
| 0,5 | 8 | 20 | 005611 | WH | 005611 | WH | 005621 | OG | 10 X 1000 | 14,5 | 8 | 1,1 | 2,6 | 3,5 |
| 0,75 | 8 | 20 | 005660 | GY | 005649 | BU | 005672 | WH | 10 X 1000 | 14,5 | 8 | 1,3 | 2,7 | 3,6 |
| 1 | 8 | 18 | 005720 | RD | 005720 | RD | 005730 | YE | 10 X 1000 | 14,5 | 8 | 1,5 | 3 | 3,9 |
| 1,5 | 8 | 16 | 005767 | BK | 005767 | BK | 005779 | RD | 10 X 1000 | 14,5 | 8 | 1,8 | 3,2 | 4,2 |
| 2,5 | 8 | 14 | 005823 | BU | 005813 | GY | 005823 | BU | 10 X 500 | 14,5 | 8 | 2,3 | 4,1 | 5 |

B-Spulen

B-Reels

Material: Kupfer / Polypropylen
Material: Copper / Polypropylene

Oberfläche: Verzinkt
Surface: Tin plated



| Querschnitt Size | Länge Length | AWG | DIN | | T | | W | | Menge Quantity | Abmessungen Dimensions | | | | |
|---------------------|-----------------|-----|----------------------|------|----------------------|------|----------------------|------|-------------------|---------------------------|----|-----|-----|-----|
| | | | Art. Nr. Part No. | Code | Art. Nr. Part No. | Code | Art. Nr. Part No. | Code | | l1 | l2 | d1 | d2 | R |
| 0,25 | 8 | 24 | 008268 | YE | | | 008271 | BU | 5 x 3000 | 14,5 | 8 | 0,8 | 2,1 | 2,9 |
| 0,34 | 8 | 22 | 008272 | TQ | | | 008272 | TQ | 5 x 3000 | 14,5 | 8 | 0,8 | 2,1 | 2,9 |
| 0,5 | 8 | 20 | 005608 | WH | 005608 | WH | 005618 | OG | 5 x 3000 | 14,5 | 8 | 1,1 | 2,6 | 3,5 |
| 0,75 | 8 | 20 | 005657 | GY | 005646 | BU | 005669 | WH | 5 x 3000 | 14,5 | 8 | 1,3 | 2,7 | 3,6 |
| 1 | 8 | 18 | 005717 | RD | 005717 | RD | 005727 | YE | 5 x 3000 | 14,5 | 8 | 1,5 | 3 | 3,9 |
| 1,5 | 8 | 16 | 005764 | BK | 005764 | BK | 005776 | RD | 5 x 2500 | 14,5 | 8 | 1,8 | 3,2 | 4,2 |
| 2,5 | 8 | 14 | 005820 | BU | 005810 | GY | 005820 | BU | 5 x 1500 | 14,5 | 8 | 2,3 | 4,1 | 5 |


Zertifikate: CSA (Aktenzeichen 2110332), verwendeter Kunststoff UL gelistet (Aktenzeichen E108112)
Certificates: CSA (File No. 2110332), Plastic is UL listed (File No. E108112)

Streifen Strips




Material: Kupfer / Polypropylen
Material: Copper / Polypropylene

Oberfläche: verzinkt
Surface: Tin plated



| Querschnitt Size | Länge Length | AWG | Art. Nr. Part No. | Code DIN | Art. Nr. Part No. | Code T | Art. Nr. Part No. | Code W | Menge Quantity | Abmessungen Dimensions | | | | |
|---------------------|-----------------|-----|----------------------|--------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|-------------------|---------------------------|----|-----|-----|-----|
| | | | | | | | | | | l1 | l2 | d1 | d2 | R |
| 0,25 | 8 | 24 | 005560 | YE | | | 005564 | BU | 10 x 50 | 14,5 | 8 | 0,8 | 2,1 | 2,9 |
| 0,34 | 8 | 22 | 005581 | TQ | | | 005581 | TQ | 10 x 50 | 14,5 | 8 | 0,8 | 2,1 | 2,9 |
| 0,5 | 8 | 20 | 005612 | WH | 005612 | WH | 005622 | OG | 10 x 50 | 14,5 | 8 | 1,1 | 2,6 | 3,5 |
| 0,75 | 8 | 20 | 005662 | GY | 005651 | BU | 005673 | WH | 10 x 50 | 14,5 | 8 | 1,3 | 2,7 | 3,6 |
| 1 | 8 | 18 | 005721 | RD | 005721 | RD | 005731 | YE | 10 x 50 | 14,5 | 8 | 1,5 | 3 | 3,9 |
| 1,5 | 8 | 16 | 005768 | BK | 005768 | BK | 005780 | RD | 10 x 50 | 14,5 | 8 | 1,8 | 3,2 | 4,2 |
| 2,5 | 8 | 14 | 005824 | BU | 005815 | GY | 005824 | BU | 10 x 50 | 14,5 | 8 | 2,3 | 4,1 | 5 |



Zertifikate: CSA (Aktenzeichen 2110332), verwendeter Kunststoff UL gelistet (Aktenzeichen E108112)
Certificates: CSA (File No. 2110332), Plastic is UL listed (File No. E108112)

Sortimentsboxen

Assortment boxes




| Aderendhülsen-Sortimente Wire end sleeves assortments | | Inhalt / Contents | | Farbreihe Colour code | Art. Nr. Part No. | | |
|--|--|---|----------------------|--------------------------|----------------------------|--------|--------|
| | | Menge Quantity | mm ² - mm | | | | |
| | Sortimentsbox 1 <i>Assortment box 1</i> | 30 | 0,25 - 6 | DIN T W | 006289 006288 006290 | | |
| | | 30 | 0,34 - 6 | | | | |
| | | 30 | 0,5 - 8 | | | | |
| | | 30 | 0,75 - 8 | | | | |
| | | 30 | 1 - 8 | | | | |
| | Sortimentsbox 2 <i>Assortment box 2</i> | 50 | 0,5 - 8 | DIN T W | 006276 006275 006277 | | |
| | | 100 | 0,75 - 8 | | | | |
| | | 100 | 1 - 8 | | | | |
| | | 100 | 1,5 - 8 | | | | |
| | | 50 | 2,5 - 8 | | | | |
| | Sortimentsbox 3 <i>Assortment box 3</i> | 50 | 4 - 10 | DIN T W | 006283 006282 006284 | | |
| | | 20 | 6 - 12 | | | | |
| | | 20 | 10 - 12 | | | | |
| 10 | | 16 - 12 | | | | | |
| | Sortimentsbox 4 <i>Assortment box 4</i> | 50 | 2 x 0,5 - 8 | DIN T W | 006297 006296 006298 | | |
| | | 50 | 2 x 0,75 - 8 | | | | |
| | | 50 | 2 x 1 - 8 | | | | |
| | | 50 | 2 x 1,5 - 8 | | | | |
| | Sortimentsbox 5 <i>Assortment box 5</i> | 50 | 2 x 0,75 - 8 | DIN T W | 006300 006299 006301 | | |
| | | 50 | 2 x 1 - 8 | | | | |
| | | 50 | 2 x 1,5 - 8 | | | | |
| | | 50 | 2 x 2,5 - 10 | | | | |
| | Sortimentsbox 6 <i>Assortment box 6</i> | 30 | 2 x 1,5 - 8 | DIN T W | 006303 006302 006304 | | |
| | | 30 | 2 x 2,5 - 10 | | | | |
| | | 20 | 2 x 4 - 12 | | | | |
| | | 10 | 2 x 6 - 14 | | | | |
| | | Sortimentsbox 7 <i>Assortment box 7</i> | 500 | 0,5 - 6 | | 006285 | |
| 400 | | | 0,75 - 6 | | | | |
| 400 | | | 1 - 6 | | | | |
| 300 | | | 1,5 - 7 | | | | |
| 200 | | | 2,5 - 7 | | | | |
| Sortimentsbox 8 <i>Assortment box 8</i> | | 150 | 4 - 9 | | | | 006278 |
| | | 100 | 6 - 10 | | | | |
| | | 80 | 10 - 12 | | | | |
| | Sortimentsbox leer <i>Assortment box empty</i> | 5 Einteilungen 5 Divisions | | | 006279 | | |
| | Sortimentsbox leer <i>Assortment box empty</i> | 4 Einteilungen 4 Divisions | | | 006286 | | |

Verpackungseinheit: 10 Stk.
Packing unit: 10 pcs.

Maße (Ø x H): 92 x 40 mm
Dimensions (Ø x H): 92 x 40 mm

Slide Boxen

Slide boxes



| Aderendhülsen-Sortimente Wire end sleeves assortments | | Inhalt / Contents | | Farbreihe Colour code | Art. Nr. Part No. |
|--|------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|
| | | Menge Quantity | mm ² - mm | | |
| | Slide box 1 | 50 | 0,25 - 6 | DIN T W | 006317 006315 006318 |
| | | 50 | 0,34 - 6 | | |
| | | 50 | 0,5 - 8 | | |
| | | 50 | 0,75 - 8 | | |
| | | 50 | 1 - 8 | | |
| | Slide box 2 | 50 | 0,5 - 8 | DIN T W | 006326 006321 006330 |
| | | 100 | 0,75 - 8 | | |
| | | 100 | 1 - 8 | | |
| | | 100 | 1,5 - 8 | | |
| | Slide box 3 | 50 | 2,5 - 8 | DIN T W | 006337 006333 006338 |
| | | 50 | 4 - 10 | | |
| | | 20 | 6 - 12 | | |
| | | 20 | 10 - 12 | | |
| | Slide box 4 | 10 | 16 - 12 | DIN T W | 006342 006339 006343 |
| | | 50 | 2 x 0,5 - 8 | | |
| | | 50 | 2 x 0,75 - 8 | | |
| | | 50 | 2 x 1 - 8 | | |
| | | 50 | 2 x 1,5 - 8 | | |
| | Slide box 5 | 25 | 2 x 2,5 - 10 | DIN T W | 006345 006344 006347 |
| | | 20 | 2 x 4 - 12 | | |
| 10 | | 2 x 6 - 14 | | | |
| | Slide box 6 | 10 | 2 x 10 - 14 | | 006348 |
| | | 100 | 0,5 - 6 | | |
| | | 100 | 0,75 - 6 | | |
| | | 100 | 1 - 6 | | |
| | | 100 | 1,5 - 7 | | |
| | Slide box 7 | 100 | 2,5 - 7 | | 006350 |
| | | 100 | 4 - 9 | | |
| | | 50 | 6 - 10 | | |
| | | 50 | 10 - 12 | | |
| | | 40 | 16 - 12 | | |
| Slide box 8 | ohne Befüllung / empty | | | 0063XX | |

Verpackungseinheit: 10 Stk.
Packing unit: 10 pcs.

Maße (L x B x H): 165 x 58 x 38 mm
Dimensions (L x W x H): 165 x 58 x 38 mm

Verfügbare Farben:
Available colours:



Die verschiebbaren Abdeckungen ermöglichen einen schnellen Zugriff.
The slidable covers are handy and convenient.

GLW GmbH
Steinbeisstraße 2
88353 Kisslegg
Germany

Phone +49 7563 9123-0
Fax +49 7563 9123-99

Mail info@glw.de
Web www.glw.de